

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01]

Steigleiter als Notleiteranlage nach DIN 14094-1

[01.01]

Allg. Hinweise

[01.01.0001]

Vorbemerkungen Ortsfeste Leitern

Von KRAUSE-Werk

Vorbemerkungen Ortsfeste Leitern

Einsatzbereiche:

Sicherer Aufstieg zu Kontroll- und Wartungsarbeiten an Gebäuden, Maschinen- und Regalanlagen bzw. Sicherer Fluchtweg als Not- und Feuerleiter an Gebäuden

Vorschriften, Normen

DIN 18 799-1 (Steigleitern für Inspektions-,  
Wartungs- und Reinigungsarbeiten an baulichen Anlagen)  
EN ISO 14122-4 (Aufstiege und Maschinenanlagen)  
DIN 14 094-1 (Feuerwesen - Notleiter zur Rettung von  
Menschen im Gefahrenfall)

Achtung: Bei Notleitern ist keine Fallschutzschiene zulässig!

Menge: ..... Einheit: . EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.0002]

Montagehinweise

Von KRAUSE-Werk

Montagehinweise

Die Hinweise in der Aufbau- und Verwendungsanleitung sind zu beachten.

Der Untergrund muss für die Aufnahme der auftretenden Kräfte tragfähig sein. Der Nachweis hierüber sowie die sachgerechte Montage ist individuell für jedes Bauvorhaben zu erbringen und durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit zu prüfen und abnehmen zu lassen.

KRAUSE-Werk GmbH & Co.KG  
36304 Alsfeld

Menge: ..... Einheit: . EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

---

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

## [01.02] Steigleiter

### [01.02.0001] Steigleiter für ortsfeste Zugänge maschineller Anlagen nach DIN EN ISO 14122-4 ; Bauart geprüft

Von KRAUSE-Werk

Steigleiter für ortsfeste Zugänge maschineller Anlagen  
nach DIN EN ISO 14122-4 ; Bauart geprüft

#### Werkstoffe:

Stahl feuerverzinkt  
mit kräftigen Rechteckholmen 50 x 25 mm  
Lochsprossen mit 25 mm Auftrittstiefe  
Leiterbreite außen 500 mm, lichte Weite ca. 450 mm  
Sprossenabstand 280 mm  
oberes Ende mit 2 geraden Ausstiegsholmen,  
1100 mm über Steighöhe überstehend.

Steighöhe (m): .....

Ab einer Steighöhe von 6 m wird die Leiter versetzt  
weitergeführt.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: St                      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

### [01.02.0002] Farbbeschichtung RAL als Zulage

Von KRAUSE-Werk

Farbbeschichtung RAL als Zulage

Steigleiter wie vor beschrieben, mit Farbbeschichtung  
RAL .....

Menge: ..... Einheit: St                      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.03]

Wandbefestigung für Steigleiter, starr

[01.03.0001]

Wandbefestigung für Steigleiter, starr, Wandabstand 200 mm

Von KRAUSE-Werk

Wandbefestigung für Steigleiter, starr, Wandabstand 200 mm

Maueranker starr, Wandabstand 200 mm  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.03.0002]

Wandbefestigung für Steigleiter, starr, Wandabstand 500 mm

Von KRAUSE-Werk

Wandbefestigung für Steigleiter, starr, Wandabstand 500 mm

mit Grundplatte 120x120 mm; 4 Bohrungen, 70 mm  
Bohrlochabstand  
mit zusätzlicher Zugstrebe mit einer Bohrung  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.03.0003]

## Maueranker starr, U-Form, Wandabstand 150 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker starr, U-Form, Wandabstand 150 mm

2 Bohrungen, 250 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an beiden Leiterholmen;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.03.0004]

## Maueranker starr, U-Form, Wandabstand 200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker starr, U-Form, Wandabstand 200 mm

2 Bohrungen, 250 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial Maueranker an Leiter;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.03.0005]

## Maueranker starr, V-Form, Wandabstand 150 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker starr, V-Form, Wandabstand 150 mm

2 Bohrungen, 250 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial Maueranker an Leiter;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.03.0006]

## Maueranker starr, V-Form, Wandabstand 200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker starr, V-Form, Wandabstand 200 mm

2 Bohrungen, 250 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial Maueranker an Leiter;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.04]

Wandbefestigung für Steigleiter, verstellbar

[01.04.0001]

Maueranker standard, verstellbar, Verstellbereich 189 - 253 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker standard, verstellbar, Verstellbereich 189 - 253 mm

einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.04.0002]

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 100 - 150 mm mit Grundplatte 120x120 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 100 - 150 mm mit Grundplatte 120x120 mm

4 Bohrungen, 70 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.04.0003]

## Maueranker verstellbar, Verstellbereich 100 - 150 mm mit Grundplatte 200x200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 100 - 150 mm,  
mit Grundplatte 200x200 mm

4 Bohrungen, 150 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.04.0004]

## Maueranker verstellbar, Verstellbereich 150 - 200 mm mit Grundplatte 120x120 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 150 - 200 mm  
mit Grundplatte 120x120 mm

4 Bohrungen, 70 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.04.0005]

## Maueranker verstellbar, Verstellbereich 150 - 200 mm mit Grundplatte 200x200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 150 - 200 mm,  
mit Grundplatte 200x200 mm

4 Bohrungen, 150 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.04.0006]

## Maueranker verstellbar, Verstellbereich 200 - 270 mm mit Grundplatte 120x120 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 200 - 270 mm  
mit Grundplatte 120x120 mm

4 Bohrungen, 70 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)



# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.04.0007]

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 200 - 270 mm mit Grundplatte  
200x200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 200 - 270 mm,  
mit Grundplatte 200x200 mm

4 Bohrungen, 150 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.04.0008]

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 270 - 400 mm mit Grundplatte  
120x120 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 270 - 400 mm  
mit Grundplatte 120x120 mm

4 Bohrungen, 70 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.04.0009]

## Maueranker verstellbar, Verstellbereich 270 - 400 mm mit Grundplatte 200x200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker verstellbar, Verstellbereich 270 - 400 mm,  
mit Grundplatte 200x200 mm

4 Bohrungen, 150 mm Bohrlochabstand  
einschl. Befestigungsmaterial an einem Leiterholm;  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.05]

## Maueranker-Unterbau für WDVS

[01.05.0001]

## Maueranker-Unterbau für WDVS

Von KRAUSE-Werk

Maueranker-Unterbau für WDVS

Unterbau der Maueranker für Wärmedämmfassaden  
Ausführung GFK für Wärmedämmfassaden verstellbar  
150-206 mm  
4 Bohrungen, 95 mm Bohrlochabstand

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.05.0002]

## Wandbefestigung-Unterbau für WDVS, groß

Von KRAUSE-Werk

Wandbefestigung-Unterbau für WDVS, groß

Unterbau der Maueranker für Wärmedämmfassaden  
Ausführung GFK für Wärmedämmfassaden verstellbar  
200-306 mm  
4 Bohrungen, 95 mm Bohrlochabstand

Das Befestigungsmaterial für die Maueranker an der  
Wand gehört nicht zum Lieferumfang.

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.05.0003]

## Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 100 - 150 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 100 -  
150 mm

einschl. Befestigungsmaterial für Maueranker an  
Wandbefestigung WDVS  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.05.0004]

## Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 150 - 200 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 150 -  
200 mm

einschl. Befestigungsmaterial Maueranker an  
Wandbefestigung WDVS  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.05.0005]

## Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 200 - 270 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 200 -  
270 mm

einschl. Befestigungsmaterial für Maueranker an  
Wandbefestigung WDVS  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.05.0006]

## Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 270 - 400 mm

Von KRAUSE-Werk

Maueranker für GFK verstellbar, Verstellbereich 270 -  
400 mm

einschl. Befestigungsmaterial für Maueranker an  
Wandbefestigung WDVS  
Ausführung Stahl feuerverzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.06]

Wasserleitbleche für Maueranker

[01.06.0001]

Wasserleitbleche für Maueranker

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitbleche für Maueranker

Wasserleitbleche

zur Vermeidung von Tropfspuren an der Fassade im Bereich der Maueranker. Diese werden zwischen Maueranker und Fassade eingebaut. Passend zu den Mauerankern.

Ausführung Edelstahl

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.06.0002]

Wasserleitblech für Standard Maueranker

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitblech für Standard Maueranker

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.06.0003]

Wasserleitblech für Maueranker mit Grundplatte 120x120 mm

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitblech für Maueranker mit Grundplatte 120x120

mm

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.06.0004]

## Wasserleitblech für Maueranker mit Grundplatte 200x200 mm

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitblech für Maueranker mit Grundplatte 200x200 mm

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.06.0005]

## Wasserleitblech für Maueranker U-Form

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitblech für Maueranker U-Form

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.06.0006]

## Wasserleitblech für Maueranker V-Form

Von KRAUSE-Werk

Wasserleitblech für Maueranker V-Form

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.07]

## Fallschutz-System

[01.07.0001]

### Rückenschutz für Steigleiter (ab 5 m Steighöhe erforderlich)

Von KRAUSE-Werk

Rückenschutz für Steigleiter (ab 5 m Steighöhe erforderlich)

Rückenschutz in entsprechendem Werkstoff zu vorgenannter

Leiter bestehend aus:

Rückenschutzbügel 700 mm Durchmesser und 5 senkrechten

Rückenschutzstreben, Befestigung durch Schraubverbindung

inkl. Befestigung an Leiternholme

Rückenschutz muss zwischen min. 2200 mm und max. 3000 mm beginnen. Er muss mind. 1000 mm über die Austrittebene geführt werden.

Gesamtlänge: (.....)

Menge: ..... Einheit: Stk EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08]

## Podeste, Tritte, Zubehör

[01.08.0001]

### Grundpodest für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Grundpodest für Steigleiter

Grundpodest

Stahl feuerverzinkt, Gitterrostbelag,

2 Befestigungskonsolen,

Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite

Größe 1000 x 1000 mm

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.08.0002]

## Erweiterungspodest für Steigleiter 500 x 1000 mm

Von KRAUSE-Werk

Erweiterungspodest für Steigleiter 500 x 1000 mm

Erweiterungspodest

Stahl feuerverzinkt, Gitterrostbelag,

1 Befestigungskonsolle,

Geländer an einer Längsseite

Größe 500 x 1000 mm

Erweiterungspodeste zum beliebigen Aneinanderschrauben

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0003]

## Erweiterungspodest für Steigleiter 1000 x 1000 mm

Von KRAUSE-Werk

Erweiterungspodest für Steigleiter 1000 x 1000 mm

Erweiterungspodest

Stahl feuerverzinkt, Gitterrostbelag,

1 Befestigungskonsolle,

Geländer an einer Längsseite

Größe 1000 x 1000 mm

Erweiterungspodeste zum beliebigen Aneinanderschrauben

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)



# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.08.0004]

## Attika-Überstieg für Steigleiter Plattform 750 mm tief

Von KRAUSE-Werk

Attika-Überstieg für Steigleiter Plattform 750 mm tief

Attika-Überstieg

Plattform 750 mm tief, Gitterrostbelag Stahl verzinkt

Werkstoff Stahl verzinkt

serienmäßige Ausstiegsholme entfallen

Fabrikat : KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0005]

## Attika-Überstieg für Steigleiter Plattform 900 mm tief

Von KRAUSE-Werk

Attika-Überstieg für Steigleiter Plattform 900 mm tief

Attika-Überstieg

Plattform 900 mm tief, Gitterrostbelag Stahl verzinkt

Werkstoff Stahl verzinkt

serienmäßige Ausstiegsholme entfallen

Fabrikat : KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0006]

## Zwischenboden für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Zwischenboden für Steigleiter

Zwischenboden, klappbar

als zusätzliches Ruhepodest an den Rückenschutzstreben

befestigt

Stahl verzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.08.0007]

## Notabstieg für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Notabstieg für Steigleiter

Notabstiegsleiter

Aluminium blank, automatische Notauslösung von oben,  
Länge bis zum Boden max 3,06 m

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0008]

## Abschlussstüre für Steigleiter mit Steigschutzschiene

Von KRAUSE-Werk

Abschlussstüre für Steigleiter mit Steigschutzschiene

Abschlussstüre zum Einhaken in die Leitersprossen  
Aluminium, auch für Steigschutzschiene, oben mit  
Durchstiegssperre,  
Vorhängeschloß bauseits

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0009]

## Ausstiegstritt für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Ausstiegstritt für Steigleiter

Ausstiegstritt zur Überbrückung des Spalts (kleiner 75  
mm) zwischen Leiter und Austrittsfläche  
Stahl verzinkt, 150 mm tief ( )  
Stahl verzinkt, 200 mm tief ( )  
Stahl verzinkt, 250 mm tief ( )  
Stahl verzinkt, 300 mm tief ( )

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.08.0010]

## Fußplatte für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Fußplatte für Steigleiter

Fußplatte

120 x 120 mm, für zusätzliche Bodenbefestigung der

Leiter und des Attikaüberstieges

Stahl verzinkt

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.08.0011]

## Sicherungsschranke für Steigleiter

Von KRAUSE-Werk

Sicherungsschranke für Steigleiter

Sicherungsschranke

selbstschließend, anschraubbar am Ausstiegsholm

mit Handlauf und Knieleiste

Fabrikat: KRAUSE oder gleichwertig

Menge: ..... Einheit: Stk                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)